

# SAFETY DATA SHEET

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

Review Date: 19<sup>th</sup> February 2026  
Tarikh Semakan: 19 Februari 2026



### SECTION 1. IDENTIFICATION OF THE HAZARDOUS CHEMICAL AND OF THE SUPPLIER

#### BAHAGIAN 1. PENGENALAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN PEMBEKAL

##### 1.1 Product identifier

###### *Pengenalan produk*

|                          |   |                                             |
|--------------------------|---|---------------------------------------------|
| Commercial name          | : | <b>PENNZOIL MC 2T RX;<br/>API TA</b>        |
| Chemical name            | : | Lubricating oil                             |
| Product use              | : | Motorcycle Engine Oil                       |
| <i>Nama komersial</i>    | : | <b><i>PENNZOIL MC 2T RX;<br/>API TA</i></b> |
| <i>Nama kimia</i>        | : | <i>Minyak pelincir</i>                      |
| <i>Penggunaan produk</i> | : | <i>Minyak Enjin Motosikal</i>               |

##### 1.2 Other means of identification

###### *Pengenalan cara lain*

SDS Number/*Nombor SDS* : E003XXX/HB2011/047

##### 1.3 Recommended and restrictions on use

###### *Saranan dan larangan pada penggunaan*

This product is designed for all types of 2-stroke motorcycle engines. Please refer to the Original Equipment Manufacturer (OEM) recommendation on the suitability of using this lubricant product.

*Produk ini direka untuk semua jenis enjin motosikal 2-lejang. Sila rujuk saranan daripada Pengilang Peralatan Tulen (OEM) mengenai kesesuaian penggunaan minyak pelincir ini.*

##### 1.4 Details of supplier

###### *Maklumat pembekal*

|                          |   |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Company/ <i>Syarikat</i> | : | <b>UMW PENNZOIL DISTRIBUTORS SDN. BHD.</b>                                                                                                  |
| Address/ <i>Alamat</i>   | : | No. 1 (PT 152257)<br>Jalan Sungai Chandong 24/KS11,<br>Taman Perindustrian Pulau Indah, 42920 Pulau Indah<br>Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
| Phone/ <i>Telefon</i>    | : | (+60) 3 3000 8000                                                                                                                           |
| Fax/ <i>Faks</i>         | : | (+60) 3 3000 8199                                                                                                                           |

## SECTION 2. HAZARD IDENTIFICATION

### BAHAGIAN 2. PENGENALAN BAHAYA

#### 2.1 Classification of the substance/mixture

*Pengelasan bahan/campuran*

Hazard classification : THIS PRODUCT IS NOT CLASSIFIED AS A HAZARDOUS CHEMICAL

*Pengelasan bahaya* : *PRODUK INI TIDAK DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA*

#### 2.2 Label elements

*Elemen pada label*

Symbol/*Simbol* : **THIS PRODUCT IS NOT CLASSIFIED AS A HAZARDOUS CHEMICAL**  
***PRODUK INI TIDAK DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA***

Signal word : No signal word

Hazard statement : No hazard statement

*Kata isyarat* : *Tiada kata isyarat*

*Pernyataan bahaya* : *Tiada pernyataan bahaya*

#### Precautionary statements

Prevention : No precautionary statement.

Response : No precautionary statement.

Storage : No precautionary statement.

Disposal : No precautionary statement.

#### Pernyataan berjaga-jaga

*Pencegahan* : *Tiada pernyataan berjaga-jaga.*

*Respon* : *Tiada pernyataan berjaga-jaga.*

*Penyimpanan* : *Tiada pernyataan berjaga-jaga.*

*Pelupusan* : *Tiada pernyataan berjaga-jaga.*

## SECTION 3. COMPOSITION AND INFORMATION OF INGREDIENTS

### BAHAGIAN 3. KOMPOSISI DAN MAKLUMAT RAMUAN

| Component<br><i>Komponen</i>                                              | CAS No.<br><i>No. CAS</i> | % Weight<br><i>% Berat</i> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| HIGHLY REFINED PETROLEUM OIL<br><i>MINYAK PETROLUEM BERTAPISAN TINGGI</i> | 64742-70-7                | > 90                       |
| ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE<br><i>ZINK DIALKIL DITHIOFOSFAT</i>          | 68649-42-3                | < 10                       |

## SECTION 4. FIRST-AID MEASURES

### BAHAGIAN 4. LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

#### 4.1 Description of first-aid measures

- Inhalation** : No Specific first aid measures are required. As precautions, move victim to an area of fresh air. Administer oxygen with rescue breathing or CPR if necessary. Get medical attention.
- Skin contact** : No Specific first aid measures are required. As a precaution, remove contaminated clothing. Flush skin with water and follow by washing with soap and water. Seek medical care or transport to the nearest medical facility for additional treatment.
- Eye contact** : No Specific first aid measures are required. As a precaution, flush with plenty of water. If irritation occurs, call for medical attention.
- Ingestion** : No Specific first aid measures are required. Do not induce vomiting. No treatment is necessary unless large quantities are ingested. However, get medical attention.

#### *Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas*

- Penyedutan** : *Tiada rawatan pertolongan cemas diperlukan. Sebagai langkah berjaga-jaga, Pindahkan mangsa ke tempat udara segar. Beri bantuan pernafasan atau CPR jika perlu. Dapatkan rawatan perubatan.*
- Terkena kulit** : *Tiada rawatan pertolongan cemas diperlukan. Sebagai langkah berjaga-jaga, tanggalkan pakaian yang tercemar. Bilas kulit dengan air diikuti dengan basuhan dengan sabun dan air. Dapatkan bantuan perubatan atau bawa ke kemudahan rawatan berhampiran bagi rawatan tambahan.*
- Terkena mata** : *Tiada rawatan pertolongan cemas diperlukan. Sebagai langkah berjaga-jaga, bilas dengan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan, dapatkan rawatan perubatan.*
- Penelanan** : *Tiada rawatan pertolongan cemas diperlukan. Jangan paksa muntahan. Rawatan tidak diperlukan kecuali tertelan dalam kuantiti yang banyak. Walau bagaimanapun, dapatkan rawatan perubatan.*

#### 4.2 Most important symptoms/effect, acute and delayed

- Inhalation** : Not expected to be harmful if inhaled.
- Skin contact** : Not expected to cause prolonged or significant skin irritation
- Eye contact** : Not expected to cause prolonged or significant eye irritation
- Ingestion** : Not expected to be harmful if swallowed. Accidental intake of large amounts causes irritation of the gastrointestinal tract, nausea, vomiting and diarrhea.

#### *Gejala-gejala/ kesan paling penting, akut dan jangka masa panjang.*

- Penyedutan** : *Dijangka tidak memudaratkan jika terhidu.*
- Terkena kulit** : *Dijangka tidak menyebabkan kerengsaan kulit yang berpanjangan atau ketara.*
- Terkena mata** : *Dijangka tidak menyebabkan kerengsaan mata yang berpanjangan atau ketara.*
- Penelanan** : *Dijangka tidak memudaratkan jika tertelan. Pengambilan secara tidak sengaja dalam jumlah yang banyak boleh menyebabkan kerengsaan saluran gastrousus, loya, muntah dan cirit-birit.*

#### 4.3 Indication of immediate medical attention and special treatment needed

##### ***Petunjuk rawatan perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan***

Pre-existing eye, skin and respiratory disorders will aggravated by repeated exposure to this product.  
Seek medical attention.

*Gangguan sedia ada pada mata, kulit dan pernafasan akan bertambah teruk akibat pendedahan berulang-ulang terhadap produk ini.*

*Dapatkan rawatan perubatan.*

## SECTION 5. FIRE-FIGHTING MEASURES

### **BAHAGIAN 5. LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN**

#### 5.1 Extinguishing media

##### ***Media pemadam kebakaran***

Suitable extinguishing media : Water fog, alcohol foam, dry chemical or carbon dioxide (CO<sub>2</sub>).

Unsuitable extinguishing media : Direct / jet stream of water.

*Media pemadam kebakaran sesuai : Kabut air, busa alkohol, bahan kimia kering atau karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).*

*Media pemadam kebakaran tidak sesuai : Aliran air secara langsung/jet.*

#### 5.2 Specific hazard arising from chemical

##### ***Bahaya khusus datang dari bahan kimia***

Combustion products : CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, CO (in the absence of air), SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>.

Special measures : Not required.

Special hazards : Not applicable.

*Hasil pembakaran : CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, CO (dalam ketidak hadiran udara), SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>.*

*Langkah-langkah khusus : Tidak diperlukan.*

*Bahaya-bahaya khusus : Tidak berkenaan.*

#### 5.3 Advice for firefighters

##### ***Nasihat kepada anggota bomba***

Do not enter confined fire space without full fire resistant bunker gear including a positive pressure, NIOSH approved, self-contained breathing apparatus.

Material may ignite when preheated.

*Jangan memasuki kawasan kebakaran tertutup tanpa kelengkapan bunker kalis-api yang lengkap termasuk alat pernafasan serba lengkap bertekanan positif, yang diluluskan NIOSH.*

*Bahan boleh terbakar apabila dipanaskan.*

## SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

### **BAHAGIAN 6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

#### 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

##### ***Langkah berjaga-jaga sendiri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan***

|                      |                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal precautions | : Avoid prolonged contact with product or contaminated clothes. Avoid inhalation of vapors. |
| Personal protection  | : Wear appropriate personal protective equipment during cleaning. Refer to SECTION 8.       |

*Langkah berjaga-jaga sendiri : Elakkan sentuhan berpanjangan dengan produk atau pakaian yang tercemar. Elakkan menyedut wap.*

*Perlindungan sendiri : Pakai kelengkapan perlindungan diri yang bersesuaian ketika pembersihan. Rujuk pada BAHAGIAN 8.*

## 6.2 Environmental precautions

### ***Langkah berjaga-jaga alam sekitar***

Prevent spills into drainages, waterways or water sources. Environmental (coast, soils, etc.) contamination hazard if released due to oily consistency and causes damage to flora and fauna upon contact.

*Elakkan tumpahan kedalam saluran air, laluan air dan sumber air. Bahaya pencemaran kepada alam sekitar (pantai, tanah, dsb.) jika dilepaskan adalah disebabkan konsistensi berminyak dan boleh menyebabkan kerosakan kepada flora dan fauna.*

## 6.3 Methods and material for containment and cleaning

### ***Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan***

|                  |                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOR LARGE SPILLS | : Remove with vacuum truck or pump to storage /salvage vessels.                                                                                        |
| FOR SMALL SPILLS | : Absorb residue with an absorbent such as clay, sand or other suitable material. Place in non-leaking container and seal tightly for proper disposal. |

*BAGI TUMPAHAN BESAR : Buang menggunakan trak vakum atau pam kedalam bekas penyimpanan/penyelamat.*

*BAGI TUMPAHAN KECIL : Serap sisa dengan bahan penyerap seperti tanah liat, pasir atau bahan lain yang bersesuaian. Letak didalam bekas yang tidak bocor dan kedap untuk pelupusan yang betul.*

## SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

### **BAHAGIAN 7. PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN**

#### 7.1 Precautions for safe handling

##### ***Langkah berjaga-jaga bagi pengendalian selamat***

Wash with soap and water before eating, drinking, smoking, applying cosmetics or using toilet. Launder contaminated clothing before reuse. Avoid heat, open flame, including pilot lights and strong oxidizing agents. Use explosion-proof ventilation to prevent vapor accumulation. Ground all handling equipment to prevent spark.

*Basuh dengan sabun dan air sebelum makan, minum, merokok, memakai kosmetik atau menggunakan tandas. Basuh baju yang tercemar sebelum diguna semula. Elakkan haba, nyalaan terbuka, termasuk nyalaan pilot dan agen pengoksidaan yang kuat. Guna pengudaraan kalis-letupan bagi mencegah pengumpulan wap. Bumikan semua peralatan pengendalian bagi mencegah percikan api.*

## 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

### *Kondisi bagi penyimpanan selamat, termasuk semua ketidakserasian*

Storage: Keep in tightly closed and labeled container. Store at ambient temperature with adequate ventilation. Keep away from open flames.

Container warning: Keep container closed when not in use. Containers, include those that have been emptied, can contain explosive vapors. Do not cut, drill, grind, weld or perform similar operations which can produce flames or sparks on or near containers.

Incompatible materials: Strong oxidizing substances.

*Penyimpanan: Simpan didalam bekas yang dilabel dan ditutup rapat. Simpan pada suhu sekitar dengan pengudaraan yang cukup. Jauhkan dari nyalaan terbuka.*

*Amaran pada bekas: Pastikan bekas ditutup apabila tidak digunakan. Bekas, termasuk yang sudah kosong, boleh mengandungi wap mudah meletup. Jangan memotong, menebuk, mengisar, mengimpal atau melakukan operas yang setara yang boleh menghasilkan nyalaan atau percikan api pada atau berdekatan dengan bekas.*

*Ketidakserasian bahan: Bahan pengoksidaan yang kuat.*

## SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

### **BAHAGIAN 8. KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI**

#### 8.1 Control parameters

##### **Mineral oil mists**

##### ***Parameter kawalan***

##### ***Kabus minyak mineral***

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| TLV/TWA (ACGIH), VLA/ED (INSHT) | : 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| UK: OEL-TWA (COSHH)             | : 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| OEL-STEL                        | : 10 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL** N/A

**PNEC** N/A

#### 8.2 Appropriate engineering control

##### ***Kawalan kejuruteraan yang bersesuaian***

Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations of vapors below their respective threshold limit value.

*Sediakan ekzos pengudaraan atau kawalan kejuruteraan lain bagi mengawal kepekatan wap didalam bawaan udara berada dibawah nilai ambang batas.*

#### 8.3 Individual protection measures

##### ***Langkah-langkah perlindungan individu***

##### **Personal Protective Equipment (PPE)**

**Respiratory Protection:**

If engineering controls do not maintain airborne concentrations to a level which is adequate to protect worker health, an approved respirator must be worn. Respirator selection, use and maintenance should be in accordance with the requirements of the OSHA Respiratory Protection Standard, 29 CFR 1910.134.

Types of respirator(s) to be considered in the selection process include:

- For Mist : Air Purifying, R or P style NIOSH approved respirator.
- For Vapors : Air Purifying, R or P style pre-filter & organic cartridge, NIOSH approved respirator. Self-contained breathing apparatus for use in environments with unknown concentrations or emergency situations.

**Eye Protection:**

Goggle / Face shield to protect from splashes.

**Skin Protection:**

Use protective clothing which is chemically resistant to this material. Selection of protective clothing depends on potential exposure conditions and may include gloves, boots, suits and other items.

Published literature, test data and/or glove and clothing manufacturers indicate the best protection is provided by: Neoprene, or Nitrile Rubber.

**Kelengkapan Perlindungan Diri (PPE)****Perlindungan Pernafasan:**

*Jika kawalan kejuruteraan tidak mengekalkan kepekatan didalam bawaan udara pada tahap yang sesuai bagi melindungi kesihatan pekerja, alat pernafasan yang diluluskan mesti dipakai. Pemilihan, penggunaan dan penyenggaraan alat pernafasan harus mematuhi piawaian dari OSHA Respiratory Protection Standard, 29 CFR 1910.134.*

*Jenis alat pernafasan yang boleh dipertimbangkan didalam proses pemilihan termasuk:*

- Untuk Kabut : Penulen udara, alat pernafasan yang diluluskan NIOSH, jenis R atau P.*
- Untuk Wap : Penulen udara, alat pernafasan yang diluluskan NIOSH, jenis R atau P pra-penapis & kartrij organik. Alat pernafasan serba lengkap digunakan didalam persekitaran yang tidak diketahui kepekatan atau situasi kecemasan.*

**Perlindungan Mata:**

*Pelindung mata/pelindung muka bagi melindungi dari percikan.*

**Perlindungan Kulit:**

*Gunakan pakaian pelindungan kalis bahan kimia bagi bahan ini. Pemilihan pakaian pelindungan bergantung pada potensi pendedahan dan boleh merangkumi sarung tangan, kasut, sut dan barangan lain.*

*Artikel yang diterbitkan, data ujian dan/atau pengilang sarung tangan dan pakaian memilih perlindungan terbaik dari: Neoprene atau Getah Nitril.*

**SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES****BAHAGIAN 9. SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA**

|                           |   |                                          |
|---------------------------|---|------------------------------------------|
| Appearance<br>Kenampakkan | : | Clear and Bright<br>Jernih dan Terang    |
| Odour<br>Bau              | : | Slight hydrocarbon<br>Hidrokarbon ringan |

|                                                                                                         |   |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Odour threshold<br><i>Ambang bau</i>                                                                    | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| pH<br><i>pH</i>                                                                                         | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Melting point/ freezing point<br><i>Takat lebur/ takat beku</i>                                         | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Initial boiling point<br>and boiling range<br><i>Takat didih permulaan dan julat<br/>pendidihan</i>     | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Flash point<br><i>Takat kekilat</i>                                                                     | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Pour point<br><i>Takat tuang</i>                                                                        | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Evaporation rate<br><i>Kadar pengewapan</i>                                                             | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Flammability (solid/gas)<br><i>Kemudahbakaran (pepejal/gas)</i>                                         | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Upper/lower flammability or<br>explosion limit<br><i>Had atas/bawah<br/>kemudahbakaran atau letupan</i> | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Vapour pressure<br><i>Tekanan wap</i>                                                                   | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Vapour density<br><i>Ketumpatan wap</i>                                                                 | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Relative density<br><i>Ketumpatan relative</i>                                                          | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Density<br><i>Ketumpatan</i>                                                                            | : | 0.8713 kg/L @ 30 °C (ASTM D-4052)                      |
| Solubility (ies)<br><i>Keterlarutan</i>                                                                 | : | Insoluble<br><i>Tidak larut</i>                        |
| Partition co-efficient: n-<br>octanol/water<br><i>Pecahan pekali: n-oktanol/air</i>                     | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Auto-ignition temperature<br><i>Suhu auto-pencucuhan</i>                                                | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Decomposition temperature<br><i>Suhu penguraian</i>                                                     | : | Data not available<br><i>Data tidak boleh didapati</i> |
| Viscosity @ 40°C<br><i>Kelikatan @ 40°C</i>                                                             | : | 66.5 cSt (ASTM D-7042)                                 |
| Viscosity @ 100°C<br><i>Kelikatan @ 100°C</i>                                                           | : | 8.7 cSt (ASTM D-7042)                                  |
| Viscosity index<br><i>Indeks Kelikatan</i>                                                              | : | 102 (ASTM D-2270)                                      |

## SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

### BAHAGIAN 10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

#### 10.1 Reactivity: Not applicable.

**Kereaktifan:** Tidak berkenaan.

- 10.2 Chemical stability:** Stable at room temperature.  
**Kestabilan bahan kimia:** Stabil pada suhu bilik.
- 10.3 Possibility of hazardous reactions:** The strong oxidants agents react in contact with oils and organic matter in general.  
**Kemungkinan tindak balas berbahaya:** Pada umumnya, agen pengoksidaan yang kuat bertindak balas dengan minyak dan unsur organik apabila terkena.
- 10.4 Condition to avoid:** Exposure to open flames.  
**Keadaan yang perlu dielak:** Pendedahan kepada nyalaan terbuka.
- 10.5 Incompatible materials:** Strong oxidizing substance.  
**Ketidakserasian bahan:** Unsur pengoksidaan yang kuat.
- 10.6 Hazardous decomposition products:** The incomplete combustion of the product can produce CO and other asphyxiating substances.  
**Produk terurai yang berbahaya:** Pembakaran yang tidak lengkap boleh menghasilkan CO dan juga unsur lain yang boleh melemaskan.

## SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

### BAHAGIAN 11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

- 11.1 Routes of exposure:** Not Applicable.  
**Laluan kepada pendedahan:** Tidak berkenaan.
- 11.2 Potential acute health effects**
- |                                                                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eye</b>                                                                                   | : No known significant effects. Based on assessment of the components.                             |
| <b>Skin</b>                                                                                  | : No known significant effects. Based on assessment of the components.                             |
| <b>Inhalation</b>                                                                            | : Vapor inhalation under ambient conditions is not normally a problem due to low vapor pressure.   |
| <b>Ingestion</b>                                                                             | : No known significant effects. Based on assessment of the components.                             |
| <br><b>Potensi kesan kesihatan akut</b>                                                      |                                                                                                    |
| <b>Mata</b>                                                                                  | : Tiada kesan penting yang diketahui. Berdasarkan penilaian komponen.                              |
| <b>Kulit</b>                                                                                 | : Tiada kesan penting yang diketahui. Berdasarkan penilaian komponen.                              |
| <b>Penyedutan</b>                                                                            | : Penyedutan wap di bawah keadaan ambien biasanya tidak menjadi masalah kerana tekanan wap rendah. |
| <b>Penelanan</b>                                                                             | : Tiada kesan penting yang diketahui. Berdasarkan penilaian Komponen.                              |
| <br><b>11.3 Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics</b> |                                                                                                    |
| <b>Eyes</b>                                                                                  | : Not Applicable                                                                                   |
| <b>Skin</b>                                                                                  | : Not Applicable                                                                                   |
| <b>Inhalation</b>                                                                            | : Not Applicable                                                                                   |
| <b>Ingestion</b>                                                                             | : Not Applicable                                                                                   |

**Gejala yang berkaitan dengan ciri-ciri fizikal, kimia dan toksikologi**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Mata</b>       | : Tidak Berkenaan |
| <b>Kulit</b>      | : Tidak Berkenaan |
| <b>Penyedutan</b> | : Tidak Berkenaan |
| <b>Penelanan</b>  | : Tidak Berkenaan |

#### 11.4 Delayed and immediate effects and also chronic effects from short- and long-term exposure

##### Short term exposure

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Potential immediate effects | : Not available |
| Potential delayed effects   | : Not available |

##### Long term exposure

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Potential immediate effects | : Not Available |
| Potential delayed effects   | : Not Available |

##### Potential chronic health effects

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Other chronic toxicity data | : Not Available |
|-----------------------------|-----------------|

***Kesan tertangguh dan serta-merta serta kesan kronik dari pendedahan jangka pendek dan panjang***

##### Pendedahan jangka pendek

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Potensi kesan segera     | : Tiada |
| Potensi kesan tertangguh | : Tiada |

##### Pendedahan jangka panjang

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Potensi kesan segera     | : Tiada |
| Potensi kesan tertangguh | : Tiada |

##### Potensi kesan kesihatan yang kronik

***Data ketoksikan kronik yang lain : Tiada***

## SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

### BAHAGIAN 12. MAKLUMAT EKOLOGI

#### 12.1 Eco toxicity

Not applicable

##### ***Ketoksikan eko***

*Tidak Berkenaan*

#### 12.2 Persistence and degradability

The material is oily, viscous and floats on water. It presents a high physical contamination potential, mainly in sea-spill; destroys small aquatic organisms upon contact and make living difficult for lower organisms, not allowing the sunlight to reach underlying marine ecosystems, affecting its normal development. Not readily biodegradable.

##### ***Kekal dan penguraian***

*Bahan ini berminyak, likat dan terapung diatas air. Ia menyebabkan kemungkinan pencemaran yang tinggi, terutama dalam tumpahan laut; memusnahkan organism akuatik kecil bila bersentuh dan kesusahan hidup bagi kumpulan organism rendah, tidak membenarkan sinaran matahari sampai pada ekosistem marin diperingkat bawah, mempengaruhi perkembangan normal mereka. Tidak mudah terbiodegradasi.*

#### 12.3 Bioaccumulative potential

Not applicable

**Potensi bioakumulasi***Tidak berkenaan***12.4 Mobility in soil**

Not applicable

**Mobiliti pada tanah***Tidak berkenaan***12.5 Other adverse effects**

Not applicable

**Kesan-kesan buruk lain***Tidak berkenaan.***SECTION 13. DISPOSAL INFORMATION****BAHAGIAN 13. MAKLUMAT PELUPUSAN****RCRA Information**

Under RCRA, it is the responsibility of the user of the material to determine, at the time of the disposal, whether the material meets RCRA criteria for hazardous waste. This is because material uses, transformations, mixtures, processes, etc. may affect the classification. Refer to the latest EPA, state and local regulations regarding proper disposal.

**Maklumat RCRA**

Dibawah RCRA, ia adalah dibawah tanggungjawab pengguna bahan untuk mengenalpasti, pada waktu pelupusan, sama ada bahan tersebut memenuhi kriteria RCRA bagi sisa berbahaya. Ini adalah kerana penggunaan bahan, pengubahsuaian, pencampuran, proses dsb. boleh mempengaruhi pengelasan. Rujuk kepada EPA terkini, negeri dan peraturan-peraturan tempatan berkenaan pelupusan yang betul.

**SECTION 14. TRANSPORTATION INFORMATION****BAHAGIAN 14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN**

|                                                                                                                                                                |   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| UN number<br><i>Nombor UN</i>                                                                                                                                  | : | Data not applicable<br><i>Data tidak berkaitan</i> |
| UN proper shipping name<br><i>Nama penghantaran yang sesuai UN</i>                                                                                             | : | Data not applicable<br><i>Data tidak berkaitan</i> |
| Transport hazard class (es)<br><i>Kelas bahaya pengangkutan</i>                                                                                                | : | Data not applicable<br><i>Data tidak berkaitan</i> |
| Packing group (if applicable)<br><i>Kumpulan pembungkusan (jika berkenaan)</i>                                                                                 | : | Data not applicable<br><i>Data tidak berkaitan</i> |
| Environmental hazard<br><i>Bahaya alam sekitar</i>                                                                                                             | : | Data not applicable<br><i>Data tidak berkaitan</i> |
| Transport in bulk (according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC code)<br><i>Panghantaran pukal (merujuk kepada Annex II dari MARPOL 73/78 da kod IBC)</i> | : | Data not applicable<br><i>Data tidak berkaitan</i> |

|                                                         |   |                                                    |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Special precautions<br><i>Langkah berjaga-jaga khas</i> | : | Data not applicable<br><i>Data tidak berkaitan</i> |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|

**ADR** : This material is not classified as dangerous under ADR regulations.  
**RID** : This material is not classified as dangerous under RID regulations.  
**IMDG** : This material is not classified as dangerous under IMDG regulations.  
**IATA** : This material is not classified as dangerous under IATA regulations.

**ADR** : *Bahan ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya dibawah peraturan-peraturan ADR.*  
**RID** : *Bahan ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya dibawah peraturan-peraturan RID.*  
**IMDG** : *Bahan ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya dibawah peraturan-peraturan IMDG.*  
**IATA** : *Bahan ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya dibawah peraturan-peraturan IATA.*

## SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

### BAHAGIAN 15. MAKLUMAT PENGAWALAN

#### Federal Regulatory Status

##### Status Peraturan Persekutuan

#### OSHA Classification

Under normal conditions of use or in a foreseeable emergency, this product does not meet the definition of a hazardous chemical when evaluated according to the OSHA Hazard Communication Standard.

*Penggunaan dibawah keadaan normal atau kecemasan yang dijangka, produk ini tidak memenuhi definisi bahan kimia berbahaya apabila dinilai mengikut Piawai Komunikasi Berbahaya OSHA.*

#### WHMIS Classification

Not a controlled substance.

*Bukan bahan kawalan.*

#### Ozone Depleting Substances (40 CFR 82 Clean Air Act)

This material does not contain nor was it directly manufactured with any Class I or Class II ozone depleting substances.

*Bahan ini tidak mengandungi mahupun dikilangkan secara terus dengan mana-mana bahan penipisan ozon Kelas I atau Kelas II.*

#### Superfund Amendment & Reauthorization Act (SARA) Title III

There are no components in this product on the SARA 302 list.

*Produk ini tidak mengandungi bahan dari senarai SARA 302.*

#### SARA Toxic Release Inventory (TRI) (313)

There are no components in this product on the SARA 313 list.

*Produk ini tidak mengandungi bahan dari senarai SARA 313.*

#### Toxic Substances Control Act (TSCA) Status

All component(s) of this material is (are) listed on the EPA/TSCA Inventory of Chemical Substances.

*Semua bahan-bahan didalam produk ini disenarai dalam Inventori Bahan Kimia EPA/TSCA.*

## State Regulation

This material is not regulated by local state Chemical List. However, for details on your regulation requirements you should contact the appropriate agency in your state.

*Produk ini tidak dikawal oleh Senarai Bahan Kimia tempatan. Oleh itu untuk perincian mengenai syarat-syarat kawalan anda, anda perlu menghubungi agensi tempatan yang berkenaan.*

## SECTION 16. OTHER INFORMATION

### BAHAGIAN 16. MAKLUMAT LAIN

**Date of preparation: February 2026**

**Tarikh penyediaan : Februari 2026**

#### Glossary:

#### Glosari:

|                                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TLV: Threshold Limit Value                                        | CAS: Chemical Abstract Service                               |
| TWA: Time Weighted Average                                        | API: American Petroleum Institute                            |
| STEL: Short-term Exposure Level                                   | RCRA: Resource Conservation and Recovery Act                 |
| DNEC: Derived No Effect Level                                     | PNEC: Primary Navy Enlisted Classification                   |
| EPA: Environmental Protection Agency                              | TSCA: Toxic Substances Control Act                           |
| ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists. | INSHT: Instituto Nal. de Seguridad e Higiene en el Trabajo   |
| VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria                | VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta            |
| IARC: International Agency for Research on Cancer                 | OSHA: Occupational Safety and Health Administration          |
| LD50: Lethal Dose Medium                                          | LC50: Lethal Concentration Medium                            |
| WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System           | NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health |

#### Legislation consulted:

ADR : European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road.

RID : Regulation on the international transport of dangerous goods on the railway.

IDMG : International Maritime Dangerous Goods regulation.

IATA : International Air Transport Association regulation pertaining to air shipment.

#### Perundangan dirujuk:

ADR : Perjanjian Eropah berkaitan dengan pengangkutan antarabangsa untuk barang-barang berbahaya melalui jalan raya.

RID : Peraturan mengenai pengangkutan antarabangsa untuk barang-barang berbahaya melalui kereta api.

IDMG : Peraturan barangan bahaya maritim antarabangsa.

IATA : Peraturan Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa yang berkaitan dengan penghantaran melalui udara.